

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

.....

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปีเริ่ม - สิ้นสุดการดำเนินการ |
|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ สายทางจากบ้านนางสาวรจนา สรหาราช ถึงทุ่งนา ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔ ลูกบาศก์เมตร สถานที่ดำเนินการสายทางจากบ้านนางสาวรจนา สรหาราช ถึงทุ่งนา บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ | ✓ | | | ๙,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๑๘ ส.ค. ๖๖ - ๑๖ ก.ย. ๖๖ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๙-๐๑๓ สายทางบ้านห้วยค้ำน้อย - บ้านพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านห้วยค้ำน้อย ตำบล/แขวง นา | ✓ | | | ๙๗,๕๐๐ | ๘๕,๐๐๐ | ๗ ก.ย. ๖๖ - ๕ พ.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----------|-----------|-----------------------|
| | คำ อำเภอ/เขต อุบล รัตน์ จังหวัด ขอนแก่น | | | | | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๙-๐๑๓ สายทางบ้านห้วยค้ำน้อย - บ้านพระพุทธรบาท ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านห้วยค้ำ น้อย ตำบล/แขวง นา คำ อำเภอ/เขต อุบล รัตน์ จังหวัด ขอนแก่น | ✓ | | | ๗๕๘,๓๐๐ | ๗๐๐,๐๐๐ | ๗ ก.ย.๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑๙-๐๐๖ สายแยก ทช.๕๐๓๓-บ้านโนน ศิลา หมู่ที่ ๒ บ้านโนนราศรี ตำบลนาคำ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ✓ | | | ๔,๕๐๘,๓๐๐ | ๓,๗๕๐,๐๐๐ | ๙ มี.ค.๖๖ - ๖ ก.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------|-------|-------------------------|
| ๕ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านนาคำ หมู่ ที่ 1 สายทางจากบ้านนาย ไชยวัฒน์ โควังชัยถึงบ้านนาย พาที แก่นนาคำ จำนวน 2 ช่วงดังนี้ (ช่วงที่1)ปริมาณงานขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 70เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร (ช่วงที่2)ปริมาณงานขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 30เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 13.50 ลูกบาศก์เมตร</p> | ✓ | | | ๗,๗๐๐ | ๗,๗๐๐ | ๑๙ ส.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.ย. ๖๖ |
| ๖ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านนาคำ หมู่ ที่ 1 สายทางจากบ้านนางสาว รจนา สรหาราช ถึงทุ่งนา ปริมาณงานขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 64 ลูกบาศก์เมตร</p> | ✓ | | | ๙,๕๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๑๘ ส.ค. ๖๖ -๑๖ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------|--------|------------------------|
| ๗ | งานโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 9 สายจาก ป้อมยามถึงหนองปิงปริมาณ งานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่ น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๔๗,๐๐๐ | ๔๗,๐๐๐ | ๙ ส.ค.๖๖ - ๗ ก.ย. ๖๖ |
| ๘ | งานโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านพระ พุทธบาท หมู่ที่ 6 สายจาก ทางแยกถนน คสล.ถึงหน้า บ้านนายชาติรี เจริญเชื้อ ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 700 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๔๑,๑๐๐ | ๔๑,๐๐๐ | ๙ ส.ค.๖๖ - ๗ ก.ย. ๖๖ |
| ๙ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองแวง ใหม่ หมู่ที่ 13 สายทางจาก สามแยกไธ่ร่นานายบุญเลี้ยง แก้วบุญตาถึงไร่ นายอำคา เหลาหนดปริมาณงานขนาด | ✓ | | | ๓๘,๒๐๐ | ๓๘,๐๐๐ | ๑๗ ส.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--------|--------|------------------------|
| | กว้าง 4 เมตรยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 260 ลูกบาศก์เมตร | | | | | | |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านทานตะวัน หมู่ที่ 11 สายทางจากรอบ ศาลาประชาคมถึงไร่นาย ประจวบ ไซหานามปริมาณ งานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อย กว่า180 ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๒๖,๔๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายทางจากหอดัง ประปาถึงหน้าบ้านนาย สมเกียรติถึงสระหนองเรือ ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150เมตร หนา เฉลี่ย0.10เมตรหรือมีปริมาณ งานไม่น้อยกว่า 60ลูกบาศก์ เมตร | ✓ | | | ๘,๘๐๐ | ๘,๘๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------|--------|------------------------|
| ๑๒ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายทางจากบ้านนาง พวงเพชร มหาหิงส์ ถึงป่าช้า (หลังโรงเรียน)ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 140ลูกบาศก์เมตร</p> | ✓ | | | ๒๐,๕๐๐ | ๒๐,๕๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๓ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายทางจากบ้าน นางปนิดา โพธิ์คูถึงนายนายชม แสงทองปริมาณงานขนาด กว้าง 4 เมตรยาว 850 เมตร หนาเฉลี่ย0.10เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า340 ลูกบาศก์เมตร</p> | ✓ | | | ๔๙,๙๐๐ | ๔๙,๙๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๔ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายทางจากหน้าบ้าน นายพงษ์ศักดิ์ คำหาแก้วถึง สามแยกดอนสิมปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 100</p> | ✓ | | | ๕,๘๐๐ | ๕,๘๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--------|--------|------------------------|
| | เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร | | | | | | |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายทางจากหน้าบ้าน นายรัชศักดิ์ ลุนพรหมถึง ทางไปบ้านดงปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 40ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๕,๘๐๐ | ๕,๘๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายทางจากแยกไป หนองปิงถึงบริเวณที่นา นาย ประยงค์ แสงกลางปริมาณ งานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 450เมตรหนาเฉลี่ย 0.10เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๒๖,๔๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------|--------|------------------------|
| ๑๗ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายทางไปที่นาย ทอง พรหมไฉ ถึง นาง นางนิภา พร กินรีแซ ปริมาณงานขนาด กว้าง 4 เมตรยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร</p> | ✓ | | | ๒๓,๕๐๐ | ๒๓,๕๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๘ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 สายทางจากสามแยก ทางลงหนองปิงไปบ้านนาคำ ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร</p> | ✓ | | | ๑๑,๗๐๐ | ๑๑,๗๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๙ | <p>งานโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเพื่อการเกษตรบ้าน หนองขาม หมู่ที่ 9 สายทาง บ้านนางทองอ้ว คำบูรณถึง แยกหนองปิงปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 300</p> | ✓ | | | ๑๗,๖๐๐ | ๑๗,๖๐๐ | ๑๖ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------|--------|-------------------------|
| | เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร | | | | | | |
| ๒๐ | จ้างเหมาโครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้าน หนองไหล หมู่ที่ 4 สายจาก หน้าบ้าน นายวิไล แสนคำ ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 165 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 66 ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๙,๗๐๐ | ๙,๗๐๐ | ๑๒ ส.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านกุดกระหน วน หมู่ที่ 3 สายเส้นทางรอบ หมู่บ้านปริมาณงานขนาด กว้าง 3 เมตรยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๑๓,๒๐๐ | ๑๓,๐๐๐ | ๑๒ ส.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--------|--------|-------------------------|
| ๒๒ | จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 สายทางบ้านนายปรีชา ท้าวหา เชื่อมต่อนา นายมีชัย แสนมุงปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๑๑,๗๐๐ | ๑๑,๗๐๐ | ๑๒ ส.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๒๓ | จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 สายจากหลังฝายบ้านถึงนา นายสัญญา สิ่งน้อยปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร | ✓ | | | ๔๑,๑๐๐ | ๔๑,๐๐๐ | ๑๒ ส.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๒๔ | จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 7 สายจากไร่นางประจวบ อันพิมพ์ ถึงนา นายศรีเมือง ชา | ✓ | | | ๒๘,๖๐๐ | ๒๘,๖๐๐ | ๑๒ ส.ค. ๖๖ - ๑๐ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|--------------------------|
| | <p>ธรรมดาปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 195 ลูกบาศก์เมตร</p> | | | | | | |
| ๒๕ | <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดกระนวน หมู่ที่ ๓ สายหน้าบ้านนางวนิดา สามนครถึงลานมันรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๒๗๔,๒๐๐ | ๒๗๔,๐๐๐ | ๖ ก.ค. ๖๖ – ๓ ก.ย. ๖๖ |
| ๒๖ | <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนราศรี เชื่อมตำบลดงเมืองแอมปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรลูกรังไหล่</p> | ✓ | | | ๑๖๖,๒๐๐ | ๑๖๖,๐๐๐ | ๒๗ มี.ย. ๖๖ – ๒๕ ส.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|--------------------------|
| | ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย | | | | | | |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ สายทางจากหอดึงประปาถึงสระหนองเรือปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๕๒ ตารางเมตรพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย | ✓ | | | ๒๓๕,๙๐๐ | ๒๓๕,๙๐๐ | ๖ ก.ค. ๖๖ - ๓ ก.ย. ๖๖ |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ ซอยคู่สร้าง คู่สมจากหน้าบ้านนายสาคร ชูลีเทา ถึงหน้าบ้านนายมานิต ฐานธิราชปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ | ✓ | | | ๔๗,๔๐๐ | ๔๗,๐๐๐ | ๒๘ มิ.ย. ๖๖ - ๒๖ ส.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------|---------|------------------------|
| | เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๖ ตารางเมตร | | | | | | |
| ๒๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายทางจากสามแยกนายสมเดช โคตรชุมถึงหน้าบ้านนางกอง ว่องไวปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร | ✓ | | | ๓๗,๙๐๐ | ๓๗,๙๐๐ | ๑๖ ก.ค. ๖๖-๑๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากถนน ๕๐๓๓ สามแยกบ้านนายคำกอง เสนไสย์ถึงคูสระ หนองแวงปริมาณงานผิวจราจรขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่ | ✓ | | | ๑๐๘,๙๐๐ | ๑๐๘,๙๐๐ | ๑๒ ก.ค. ๖๖ - ๙ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------|---------|--------------------------|
| | น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย | | | | | | |
| ๓๑ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๑๐ สายจาก สี่แยกนายวิชัย โคตะ ถึง คู สระหนองแวง หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานผิวจราจรขนาด กว้าง ๔ เมตรยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ✓ | | | ๒๑๕,๓๐๐ | ๒๑๕,๐๐๐ | ๑๒ ก.ค. ๖๖ - ๙ ก.ย.๖๖ |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุด กระหนวน หมู่ที่ ๓สายทาง ซอยประชาอุทิศปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่ | ✓ | | | ๓๓,๙๐๐ | ๓๓,๙๐๐ | ๒๗ มิ.ย. ๖๖ - ๒๕ ส.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------|---------|--------------------------|
| | น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ๑ป้าย | | | | | | |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา คำ หมู่ที่ ๑ สายจากบ้านนาง ศรีจันทร์ โคตรอาสาถึงหน้า บ้านนางเรียบ อรัญมาลา ปริมาณงานผิวจราจรขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกตั้งไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ๑ป้าย | ✓ | | | ๒๔๕,๖๐๐ | ๒๔๕,๖๐๐ | ๒๗ มิ.ย. ๖๖ – ๒๕ ส.ค. ๖๖ |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๑๐ สายทาง จากศาลาประชาคมหมู่ ๑๐ ถึงบ้านนางกอง ว่องไว ปริมาณงานผิวจราจรขนาด กว้าง ๓ เมตรยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ | ✓ | | | ๓๗,๖๐๐ | ๓๗,๖๐๐ | ๑๓ ก.ค.๖๖ – ๑๐ ก.ย.๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------|---------|--------------------------|
| | ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตาราง เมตร | | | | | | |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา ค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายจาก หน้าบ้านนายประหยัด คำ อินทร์ถึงสามแยกห่อถ้ง ประปาปริมาณงานผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย โครงการ๑ป้าย | ✓ | | | ๓๘๘,๐๐๐ | ๓๘๘,๐๐๐ | ๒๘ มิ.ย. ๖๖ - ๒๖ ส.ค. ๖๖ |
| ๓๖ | งานปรับปรุงคันคูลำห้วยคุ่ม มุ่ม บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภอบุบรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สถานที่ ดำเนินงานบริเวณคันคูลำห้วย คุ่มมุ่ม บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ | ✓ | | | ๑๗,๔๐๐ | ๑๗,๔๐๐ | ๘ ก.ค.๖๖ - ๒๒ ก.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------|---------|--------------------------|
| ๓๗ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านนาค้ำน้อย หมู่ที่ 12 สายทางจากถนน คอนกรีตถึงสะพานทางข้าม ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 130 เมตร หนา เฉลี่ย 0.20 เมตรหรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 104 ลบ.ม.</p> | ✓ | | | ๑๔,๑๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | ๑๓ ก.ค.๖๖ - ๑๑ ส.ค. ๖๖ |
| ๓๘ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านนาค้ำน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากบ้าน นางกองมา จิกชาตรีถึง ไร่ยูคา ลิปตัส จำนวน ๒ ช่วง พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ดังนี้(ช่วงที่๑)ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร (ช่วงที่ ๒) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ</p> | ✓ | | | ๑๒๓,๗๐๐ | ๑๒๓,๗๐๐ | ๑๗ มี.ย. ๖๖ - ๑๖ ก.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------|
| | คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม.จำนวน ๕ ท่อน | | | | | | |
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายทางจากสาม แยกนายอุดม ถึงถนนลาดยาง ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร | ✓ | | | ๗๐,๕๐๐ | ๗๐,๕๐๐ | ๒๐ มิ.ย. ๖๖ - ๑๙ ก.ค. ๖๖ |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกค นกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.๑๙-๐๐๘ สายทางบ้าน นาคำ - บ้านหนองขาม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตาราง เมตร ณ บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ | ✓ | | | ๔,๐๐๘,๐๐๐ | ๓,๙๑๐,๐๐๐ | ๒๘ ก.พ. ๖๖ - ๒๗ มิ.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--------|--------|--------------------------|
| ๔๑ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ 12 สายซอยข้างวัดนา คำถึงทุ่งนาปริมาณงานขนาด กว้าง 3 เมตรยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร</p> | ✓ | | | ๖,๑๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๙ มิ.ย. ๖๖-๘ ก.ค. ๖๖ |
| ๔๒ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ สายทางจากนายนาย ประภาส พลขำนิถึงนายนาย จิต ศรีคลังปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร</p> | ✓ | | | ๙๖,๒๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | ๒๐ มิ.ย. ๖๖ - ๑๙ ก.ค. ๖๖ |
| ๔๓ | <p>จ้างเหมา.โครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้าน นาคำ หมู่ที่ 1 สายทางจาก ถนนลาดยางถึงนางางเดือน เพ็ญ โสภากันท์ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตรยาว</p> | ✓ | | | ๔๘,๕๐๐ | ๔๘,๕๐๐ | ๙ มิ.ย.๖๖ - ๘ ก.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|-------------------------|
| | 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร | | | | | | |
| ๔๔ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านหนองแขง หมู่ที่ 10 สายทางจากแยกไปบ้านดงผ่านคอกหมูนางเบญจพร ถึงสามแยกหนองเม็ก ปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตรยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร | ✓ | | | ๒๘,๓๐๐ | ๒๘,๐๐๐ | ๙ มิ.ย.๖๖ - ๘ ก.ค. ๖๖ |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ คุ่มดอนยาง ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ✓ | | | ๔๓๐,๔๐๐ | ๔๓๐,๐๐๐ | ๓๑ พ.ค. ๖๖ - ๒๙ ก.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------|---------|-----------------------|
| ๔๗ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้าน หนองขามหมู่ที่ ๙ ตำบลนาคำ เชื่อมตำบลบ้านดงปริมาณ งานขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๒,๒๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๑๘๕,๖๐๐ | ๑๘๕,๖๐๐ | ๑๐ มิ.ย.๖๖ - ๙ ก.ค.๖๖ |
| ๔๘ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ สายทางจากบ้าน หนองขามหมู่ที่ ๙ เส้นทางลัด ไปป่าช้า บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐เมตร</p> | ✓ | | | ๕๗,๓๐๐ | ๕๗,๐๐๐ | ๑๐ มิ.ย.๖๖ - ๙ ก.ค.๖๖ |
| ๔๙ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๙ เส้นทางลัดทุ่งนาไป บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐เมตร</p> | ✓ | | | ๙๙,๙๐๐ | ๙๙,๙๐๐ | ๑๐ มิ.ย.๖๖ - ๙ ก.ค.๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|------------------------|
| ๕๐ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรเทศบาลตำบล นาคำ จากนายทองพูน สี แก้วถึงนายสาคร แก้วดี หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานขนาด กว้าง ๓ เมตรยาว ๖๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร | ✓ | | | ๕๕,๕๐๐ | ๕๕,๕๐๐ | ๑๐ มิ.ย.๖๖ - ๙ ก.ค.๖๖ |
| ๕๑ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ (ช่วงที่๑)จากบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ถึงบ้านนาศรี ต. สะอาดปริมาณงานขนาดกว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร(ช่วงที่ ๒)จากบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ถึงหนองเม็ก(สามแยก คอกหมู)ปริมาณงานขนาด กว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) | ✓ | | | ๑๗๗,๔๐๐ | ๑๗๗,๐๐๐ | ๙ มิ.ย. ๖๖ - ๘ ก.ค. ๖๖ |
| ๕๒ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านกุดกระหน | ✓ | | | ๒๓๔,๕๐๐ | ๒๓๔,๕๐๐ | ๙ มิ.ย. ๖๖ - ๘ ก.ค. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|-------------------------|
| | <p>วน หมู่ที่ ๓ สายเส้นทางบ้าน กุดกระหนวนถึงบ้านห้วยคำ น้อย หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย</p> | | | | | | |
| ๕๓ | <p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐สายจากสามแยก คอกหมูนายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ ตำบลนาคำ ถึง บ้านป่อ ตำบลบ้านดงปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒,๔๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๒๐๘,๖๐๐ | ๒๐๘,๖๐๐ | ๙ มี.ย. ๖๖ - ๘ ก.ค. ๖๖ |
| ๕๔ | <p>จ้างเหมาตามโครงการ ปรับปรุงคันคูบึงสาธารณะ ประโยชน์ บ้านโนนราศรี หมู่ ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอบล</p> | ✓ | | | ๔๘,๐๐๐ | ๔๘,๐๐๐ | ๒๗ พ.ค.๖๖ - ๒๕ มี.ย. ๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------|---------|----------------------|
| | รัตนี จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน กว้าง 8 เมตร ยาว 13 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร | | | | | | |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพระ พุทธบาท หมู่ที่ ๖ สายซอยปู่ ตาถึงแยกบ้านนายใจ แสง กลาง ตำบลนาคำ อำเภออุบล รัตนี จังหวัดขอนแก่นปริมาณ งานผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ✓ | | | ๒๑๒,๐๐๐ | ๒๑๒,๐๐๐ | ๙ ก.พ.๖๖ - ๙ เม.ย.๖๖ |
| ๕๖ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๑๐ สายหน้าบ้าน นางบุญธรรม หนองโนถึงหน้า บ้านนายบุญมา วรรณขาม ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตนี | ✓ | | | ๑๓๙,๙๐๐ | ๑๓๙,๐๐๐ | ๘ ก.พ.๖๖ - ๘ เม.ย.๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|-------------------------|
| | จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | | | | | | |
| ๕๗ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง แวงใหม่ หมู่ที่ ๑๓ สายทาง หลังเมรุวัดสว่างอารมณ์ ถึง สามแยกบ้านบ่อกุดเชียงมี ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ✓ | | | ๑๓๙,๙๐๐ | ๑๓๙,๐๐๐ | ๘ ก.พ.๖๖ - ๘ เม.ย.๖๖ |
| ๕๘ | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย ค่าน้อย หมู่ที่ ๕ สายทองถึง ประปา ถึงบ้านนายชัยศรี | ✓ | | | ๑๗๘,๕๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ | ๓๑ มี.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|-------------------------|
| | <p>สุริยะเดช ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานพิจารณาจรรยา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p> | | | | | | |
| ๕๙ | <p>โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกุดกระหนวน หมู่ที่ ๓ สายหน้าบ้านนางสาววนิดา สามนกร ถึงลานมันรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานพิจารณาจรรยา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๑๔๕,๒๐๐ | ๑๔๕,๐๐๐ | ๓๑ มี.ค.๖๖ – ๓๑ มี.ค.๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|-----------------------|
| ๖๐ | <p>โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนน ราศรี หมู่ที่ ๒ เชื่อมตำบลดง เมืองแอม ปริมาณงานผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๑๗๘,๕๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ | ๙ ก.พ.๖๖ - ๙ เม.ย.๖๖ |
| ๖๑ | <p>โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๑๐ สายจากเขต แบ่ง หมู่ที่ ๙- หมู่ที่ ๑๐ บ้าน นางคำมี แสนแก้ว ถึงบ้านนาง ประชัน หงส์วรรณฯ ตำบลนา คำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัด ขอนแก่นปริมาณงานผิว จราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๑๖๗,๒๐๐ | ๑๖๗,๐๐๐ | ๘ ก.พ. ๖๖ - ๘ เม.ย.๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|-------------------------|
| ๖๒ | <p>โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ น้อย หมู่ที่ ๑๒ สายซอยหอ พระธรรมปริมาณงานผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๑๔๓,๓๐๐ | ๑๔๓,๐๐๐ | ๒๕ มี.ค.๖๖ – ๒๕ มี.ค.๖๖ |
| ๖๓ | <p>โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเล่า หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายเกษ เค้ามิม ถึงหน้าบ้านนายสุริยะ จันทร์โสม ตำบลนาคำ อำเภอ อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๑๔๐,๕๐๐ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๓๑ มี.ค.๖๖ – ๓๑ มี.ค.๖๖ |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|---------|---------|-------------------------|
| ๖๔ | <p>โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ สายจากสวนนายตึก นาไชยเวศ ถึงบริเวณหน้าบ้าน นายสมสุข อรัญมาลาปริมาณ งานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตรพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๑๑๕,๖๐๐ | ๑๑๕,๐๐๐ | ๓๑ มี.ค.๖๖ – ๓๑ มี.ค.๖๖ |
| ๖๕ | <p>โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน สัมพันธ์ หมู่ที่ ๗ สายทางเข้า คุ่มดอนยางปริมาณงานผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตรหรือพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย</p> | ✓ | | | ๑๗๘,๕๐๐ | ๑๗๘,๐๐๐ | ๒๕ มี.ค.๖๖ – ๒๕ มี.ค.๖๖ |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

ปัญหา/อุปสรรค

.....จากผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พบว่าโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด ครอบคลุมและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เท่าที่ควร เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดและการวิเคราะห์การวางแผนงานที่จะแก้ไขปัญหให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ครอบคลุมทุกด้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่ต้องให้ความช่วยเหลือต่อไป เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ครบถ้วน ด้านการคมนาคม ถนน ไฟฟ้า และแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค.....

ข้อเสนอแนะ

.....ควรทำการวิเคราะห์เป้าหมายให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ครอบคลุมและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยมุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.....